Giovane

MATERIA PLUS

Rivivi la naturalezza
Revive the naturalness

> BATTENTE
liscia, con vetro, tutto vetro

> HINGED
smooth, with partial glass panel, with full glass panel

> SCORREVOLE
liscia, con vetro, tutto vetro

> SLIDING
smooth, with partial glass panel, with full glass panel

> LIBRO
folding door

EDILGREEN
VIVERE L'AMBIENTE

MATERIA PLUS

Esperienza Tattile
Tactile Experience

L'estetica acquista valore attraverso un animo tutto naturale.
Aesthetics acquires value through a completely natural soul.

Esperienza visiva e tattile.
Un appagamento sensoriale completo capace di restituire
il concetto di emozione abitativa.

Visual and tactile experience.
A complete sensorial gratification that conveys
the concept of housing emotion.

Richiamo al legno come sinonimo di storia e tradizione.
Olmo come essenza dallo spirito e dalle tonalità contemporanee.

A reference to wood as synonym of history and tradition.
Elm as a timber with contemporary spirit and shades.

Finitura dal colore unico. Un richiamo alla natura pura,
un contatto quotidiano gratificante.

Finishes with a unique colour. A reference to pure nature,
a satisfactory everyday contact.

MATERIA PLUS

Tradizione e Contemporaneità
Tradition and Contemporary times

> PORTA A FILO
Apertura a 180°
Pannello tamburato 44 mm
Cerniere a scomparsa regolabili per la massima fluidità testate 200.000 aperture
Guarnizione in espanso
Serratura magnetica

> FLUSH DOOR
180° opening
Honeycomb panel 44 mm
Adjustable invisible hings for the maximum flow, tested to 200.000 openings
Highly resistant foam seal
Magnetic lock

Materia Plus disponibile altezza 240 e 210 cm

Materia Plus available 240 and 210 cm height

MATERIA PLUS

BATTENTE PANNELLO CIECO
HINGED BLIND DOOR



Finiture
Finishes

Rovere grigio
Grey oak
Bianco spazzolato
White brushing
Larice luce
Larice Luce
Olmo Natura
Olmo Natura

Dati Tecnici
Specifications

Misure standard disponibili battente
Standard sizes available hinged

60x210/240 cm
65x210/240 cm *
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
85x210/240 cm *
90x210/240 cm

*con sovrapprezzo
**with extra charge*

Misure standard disponibili scorrevole
Standard sizes available sliding

60x210/240 cm
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
90x210/240 cm
100x210/240 cm

MATERIA PLUS

BATTENTE CON VETRO
HINGED DOOR WITH GLASS

Vetro trasparente
Transparent glass

Vetro opalino
Opaline glass

Vetro fumè
Smoke-grey glass



Finiture
Finishes

Rovere grigio
Grey oak
Bianco spazzolato
White brushing
Larice luce
Larice Luce
Olmo Natura
Olmo Natura

Dati Tecnici
Specifications

Misure standard disponibili battente
Standard sizes available hinged

60x210/240 cm
65x210/240 cm *
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
85x210/240 cm *
90x210/240 cm

*con sovrapprezzo
**with extra charge*

Misure standard disponibili scorrevole
Standard sizes available sliding

60x210/240 cm
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
90x210/240 cm
100x210/240 cm

MATERIA PLUS

BATTENTE
HINGED DOOR



Disponibile con 1/3/4 inserti in alluminio ambo i lati
Available with 1/3/4 aluminium inserts on both sides

Finiture
Finishes

Rovere grigio
Grey oak
Bianco spazzolato
White brushing
Larice luce
Larice Luce
Olmo Natura
Olmo Natura

Dati Tecnici
Specifications

Misure standard disponibili battente
Standard sizes available hinged

*con sovrapprezzo
**with extra charge*

60x210/240 cm
65x210/240 cm *
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
85x210/240 cm *
90x210/240 cm

Misure standard disponibili scorrevole
Standard sizes available sliding

60x210/240 cm
70x210/240 cm
75x210/240 cm
80x210/240 cm
90x210/240 cm
100x210/240 cm

Apertura a 180°

180° opening

Massima funzionalità. Dove lo spazio è limitato o la tipologia di accesso richiede che l'anta della porta rimanga aperta senza fornire intralcio nel passaggio, l'apertura a 180° può tornare utile, permettendo all'anta di ruotare dalla parte diametralmente opposta a quella di chiusura.

Functionality to its fullest. Where space is limited, or the entrance type requires the door to stay open without being an obstacle to transit, the 180 degrees opening can be useful, because it allows the door to rotate to the diametrically opposite side.

MATERIA PLUS

Calore e Natura
Warmth and Nature

CERNIERE

Chi le ha viste?
Cerniere a scomparsa, regolabili su 3 assi, in zama e resina autolubrificante, con perni di rotazione in acciaio rettificato, testate secondo la metodologia prevista dalla NORMATIVA EN 1935:2002

HINGES

Who has seen them?
Fold away hinges, adjustable on 3 axes, Zamak and self-lubricating resin, with rotation pivots in ground steel, and ested according to the methodology required by EN 1935:2002.

SERRATURA MAGNETICA

Niente click, niente clack.
Chiusura sempre dolce e silenziosa. La serratura magnetica di serie rende piacevole e ovattata la chiusura. Inoltre, essendo dotata di un sistema di regolazione semplice e flessibile, mantiene nel tempo la sua qualità elevata.

MAGNETIC LOCK

No click, no clack.
Closing always smooth and silent. Its magnetic serial lock makes closing pleasant and faint. Moreover, it has a simple and flexible regulation system, which helps it to maintain its high quality along time.

GUARNIZIONE

Guarnizione in espanso, altamente resistente, che dona alla porta estrema silenziosità.

SEAL

Highly resistant foam seal, which gives extreme silentness to the door.

ROSTRO CENTRALE

Sempre dritte.
Le nostre porte sono vive come il legno, che reagisce ai cambiamenti di temperatura e umidità. Grazie all'applicazione di un rostro centrale, Edilgreen è riuscita a contenere questi eventuali micro movimenti mantenendo in asse il pannello porta con lo stipite.

CENTRAL BEAK

Always upright.
Our doors are alive like wood, which reacts to temperature and humidity changes. Thanks to the application of a central beak, Edilgreen managed to limit these micro-movements, keeping the door and the jamb on the same axes.

Nuova maniglia Kirti. La maniglia che ci protegge

New Kirti handle. The handle that protects us

>MADE IN ITALY
>FINITURA
argento antico

>MADE IN ITALY
>FINISHING
antique silver

Certificata dai laboratori di microbiologia IMSL secondo la norma ISO 22196. AntiGERM uccide più del 99,99% dei germi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata scientificamente testata.

Cerified by IMSL microbiology laboratories under ISO 22196. AntiGERM kills more than 99,99% of germs. The antibacterial action effectiveness has been scientifically tested.

ADV Neiko

Printed in Italy by Grafiche GFP

05/2015

I colori dei prodotti riportati in questo catalogo sono indicativi - following colours of products are indicative

EDILGREEN
VIVERE L'AMBIENTE

MASTER PROFILI Srl - Via Emilio Segrè, 36 Z.I. - 31040 Meduna di Livenza (TV) Italy - Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212
info@edilgreenlife.com - www.edilgreenlife.com